

Helmuth-Schack-See



Der Helmuth-Schack-See liegt im Born Park und ist ein Rückhaltebecken zur Regulierung der Wasserstände. Vor Einrichtung des Rückhaltebeckens befand sich dort das sogenannte Deesmoor, ein Rest der eiszeitlichen Moorniederung am Nordwestrand der Osdorfer Feldmark. Dieses Moorgebiet wurde mit Bau des Wehrs geflutet. Im Laufe der Jahre wurde um den Schacksee herum der Bornpark entwickelt, dessen Ränder fließend in die Osdorfer Feldmark übergehen. Ein kleiner Weg läuft um den See, berührt aber über einige Strecken das Ufer nicht, so dass man in erster Linie vom Nordufer einen Blick auf die Wasserfläche hat, in deren Mitte sich auch noch eine bewaldete Insel befindet. Auch hier haben wir wieder eine [Anfahrtsskizze](#) vorbereitet. Da wir hier nicht überall angeln dürfen, haben wir eine [Detailskizze](#) mit den Angelplätzen erstellt.

Die Tiefen des Sees sind umlaufend gleich. Der Grund fällt schnell (ca. 5m ab Uferkante) auf eine Tiefe von ca. 1,5m ab. nur in der Mitte zwischen Bootssteg und gegenüberliegender Holzplattform werden kurzzeitig ca. 1,9m erreicht. Ab einer Uferentfernung von ca. 5m wird der vorher feste, sandige Untergrund stark schlammig.



